

ご入稿について

必ず**完全データ**でご入稿ください。

完全データとは弊社にてデータに手を加える必要がない、そのまま印刷可能なデータです。

データの不備が発見された場合はお客様による修正後の再入稿となり、納期・スケジュールに遅れが生じます。

対応アプリケーション（CC以下）

● Illustrator ● Photoshop ● PDF（Illustratorにて作成）

その他アプリケーション（Microsoft Officeなど）はサポート対象外です。

データ変換や印刷用のデータ作成が必要となりますので、お問い合わせください。



*データトラブルの少ないPDF入稿を推奨しています。

用紙サイズについて

● 必ず製品の表示サイズとフィルムサイズをご確認ください。フレームで隠れる部分がございます。

● 各種サイズにつきましては、3ページをご参照ください。

ご入稿の手順

1. 入稿する全てのデータと出力見本（pdf、jpg）を一つのフォルダにまとめ、圧縮してください。

※出力見本は出力色見本にはなりませんので、予めご了承ください。

2. メール添付（25MBまで）や、宅ふぁいる便などのファイル転送サービスで入稿データをお送りください。

ご注文者様の氏名・仕上がりサイズ・出力枚数をご明記ください。

送付先

info@amazing-pocket.com

3. データチェックが完了しましたら、納品予定日をメールにてお知らせいたします。


例)



入稿データ



出力見本



圧縮

デザインサービス

お客様にご用意いただいた仕上りイメージ・写真・テキストなどをもとにポスターをデザインし、専用フィルムに印刷します。追加印刷の場合、修正作業がなければ費用は印刷代+送料のみとなります。

入稿作業もこちらで行うため、お客様の手を煩わせません。

A1～B0 ポスター1種

特別
価格

20,000円 (消費税・印刷代別途)

校正3回まで 無料

※ 専用フィルム印刷時の特別価格です。通常用の紙に印刷する場合は、別途お見積りいたします。

※ 第一稿提出：約2～3営業日

デザインの内容や混み具合によって延長されることもございます。お急ぎの場合は事前にお問い合わせ下さい。

完全データ 推奨保存形式

共通の注意事項

- カラーモードはCMYKで作成してください。
※RGBカラーになっている場合、CMYKカラーに変換されて印刷されます。
その場合、写真の色合いがモニターで確認しているものとは異なります。
- トリムマークをつけ、塗り足しをしてください。
- 全てのフォントは必ずアウトライン化してください。
- 画像解像度は300dpi以上に設定して下さい。
- 10%未満の網点は、印刷時に再現できない恐れがあるので、使用しないでください。
- 特色（DIC、TOYOなど）による特色指定は使用できません。
必ず4色かけ合わせでご指定ください。
- ご入稿時、確認用のスクリーンショットかjpg画像を添付して下さい。

Illustrator (AI形式) の場合

Illustrator AI 形式での保存を推奨しております。
※リンク画像で配置した場合、配置画像も全てご入稿下さい。
もしくは、画像を全て埋め込んで下さい。

AI 保存方法

1. お客様がお持ちのバージョンで保存してください。
2. 保存設定（推奨）

バージョン	お持ちのバージョンで保存してください
フォント	サブセットにする：100% フォントのアウトラインはすべてとってから保存してください
オプション	チェックボックスは全てオフ

3. 半角英数字でファイル名をつけ、保存してください。

PDF入稿の場合

- Illustratorで作成されたPDF入稿を推奨しております。
- 必ずトリムマークをつけ、塗り足しをしてください。
- 全てのフォントは必ずアウトライン化してください。（埋め込みになっていたとしても体裁が変わってしまうことがあります）

※OfficeデータでPDFを作成する場合、画像解像度は300dpi以上に設定してください。解像度が低い場合、画像が粗く印刷されます。
※PDFデータの場合、弊社では修正できませんので、ご了承下さい。

Illustrator PDF 保存方法

1. ファイルの別名保存を選びAdobe PDF を選びます。
CS2の場合 …… プリセット **PDF/x1a 2001 日本** を選択します。
CS3以降の場合 … プリセット **PDF/X-4:2008 日本** を選択します。
2. 圧縮の設定
ダウンサンプルをプルダウンメニューから
全てダウンサンプルしない に設定します。
圧縮は全て **ZIP** に設定します。
3. 出力の設定
出力インテントの出力を **japan Color 2001 Coated** に設定します。
※カラープロファイルは埋め込みません。
4. PDF 保存をクリックします。印刷用のPDF データの出来上がりです。

Photoshop の場合

Photoshop EPS形式での保存を推奨しております。
保存の際は、画像を統合して不要なレイヤーは削除してください。

EPS 保存方法

1. 「Photoshop EPS」を選んで「保存」します。
2. カラーのプロファイルの埋込みにチェックを入れます。
3. 保存設定（推奨）

プレビュー	Macintosh (8 bit/pixel) WindowsはTIFF(8bit/pixel)
エンコーディング	JPEG -最高画質（低圧縮率）
チェックボックス	チェックボックスは全てオフ

※エンコーディング「JPEG-低画質、標準画質、高画質」を選択すると、画像が粗く保存されます。必ず「JPEP-最高画質（低圧縮率）」を選択してください。

4. 半角英数字でファイル名をつけ、保存してください。

チェックポイント

- Acrobat Readerで開いてデータを確認してください。
- トリムマーク内にすべてのアートワークが収まっている
 - フォントがアウトライン化もしくは埋め込まれている
 - 貼り込み画像が正しく配置されている
- ※フォントの埋め込みは、Acrobat Readerのファイルメニューにある【プロパティ】のフォントタブを開くと、すべてのフォントが埋め込まれていることが確認できます。

各種サイズ一覧

製品サイズ	外寸 (フレーム込) 【フレーム厚21mm】	表示部分サイズ	透過型乳白プリント印刷 サイズ
B5	206 × 281	156 × 231	182 × 257
B4	281 × 388	231 × 338	257 × 364
B3	388 × 539	338 × 489	364 × 515
B2	537 × 752	487 × 700	515 × 728
B1	762 × 1063	700 × 1000	728 × 1030
B0	1054 × 1480	1004 × 1430	1030 × 1456
A5	172 × 234	122 × 184	148 × 210
A4	234 × 321	184 × 271	210 × 297
A3	321 × 444	271 × 394	297 × 420
A2	444 × 618	394 × 568	420 × 594
A1	618 × 865	568 × 815	594 × 841
A0	865 × 1213	815 × 1163	841 × 1189

単位：mm

